

Piscinesfrance

spa CRISTAL



FICHE TECHNIQUE

Description



| CARACTÉRISTIQUES : | Description |
|---------------------------|------------------|
| Dimensions : | 2300x2300x880 mm |
| Sièges : | 5 |
| Lit : | 1 |
| Jets d'eau et jets d'air | Oui |
| Éclairage LED : | Oui |
| Lame d'eau : | Oui |
| Aromathérapie : | Oui |
| Générateur d'ozone : | Oui |
| Contrôle numérique : | Oui |
| Radio FM et lecteur USB : | Oui |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------|------|---------------|
| Poids net | [kg] | 390 |
| Volume d'eau | [m³] | 1,8 |
| POMPE DE CIRCULATION | | |
| Puissance Puissance | [kW] | • |
| Amplis Amplis | [A] | • |
| POMPE HYDROMASSAGE | | |
| Pompe N°1 | | |
| Type | - | 2 vitesses |
| Puissance | [kW] | 0.4/1.85 |
| Amplis | [A] | 2.5 / 9,0 |
| Pompe N°2 | | |
| Type | - | 1 vitesse |
| Puissance | [kW] | 2,2 |
| Amplis | [A] | 10,0 |
| Pompe n° 3 | | |
| Type | - | 1 vitesse |
| Puissance | [kW] | 2,2 |
| Amplis | [A] | 10,0 |
| SOUFFLEUR | | |
| Type | - | à une vitesse |
| Puissance | [kW] | 0,4 |
| Amplis | [A] | 2,8 |
| ÉCLAIRAGE | | |
| Type | - | RGB LED |
| Puissance | [W] | 7,5 |
| Amplis | [A] | 0,625 |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE | | |
| Type | - | SP1200 |
| Puissance de chauffage | [kW] | 3,5 |
| Amplis | [A] | 15,2 |
| MOD OZONE. | | |
| Puissance | [W] | 10,0 |
| Amplis | [A] | 0,1 |
| Aromathérapie | - | Oui |
| ABSORPTION | | |
| Consommation minimum d'énergie | [kW] | 3,9 |
| Consommation maximale d'énergie | [kW] | 6,85 |
| Amplis Amplis | [A] | 32 |
| Jets | | |
| Nombre totale jets d'eau | [n°] | 60 |
| Jet fixe | [n°] | 34 |
| Jet mobile | [n°] | 26 |
| Nombre totale jets d'air | [n°] | 10 |

* Absorption maximale nominale en fonctionnement

FICHE TECHNIQUE

Finitions



Marbre



Opale



Vague

Couleur des parois



Gris



Café

Couverture

La couverture isothermique empêche l'évaporation de l'eau et permet de maintenir la température constante.



Escalier d'accès / facultatif



Radio mp3



Haut-parleur



* Les couleurs et accessoires sont représentés uniquement à des fins de démonstration, ils peuvent varier en fonction de la disponibilité. Spécifiez les demandes au moment de la commande.