

# Piscine enterrée en kit

## SKYBLUE Relax

### CIRCULAIRE



**KIT PISCINE EN ACIER**

## SKYBLUE Relax H. 1,20 m | H 1,50 m

Piscine enterrée forme circulaire avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration  
Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.  
L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord.  
De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



FORME CIRCULAIRE	DIMENSIONS Ø	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
RELAX 350	3,50 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	11 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 400	4,16 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	15 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 500	5,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	22 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 600	6,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	31 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 700	7,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	43 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 800	8,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	55 m³	60/100 BLUE	3 marches

FORME CIRCULAIRE	DIMENSIONS Ø	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
RELAX 600	6,00 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	39 m³	60/100 BLUE	3 marches
RELAX 700	7,00 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	54 m³	60/100 BLUE	3 marches

## KIT PISCINE



Image à titre indicatif

### Le kit piscine SKYBLUE comprend :

- STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- PROFILS ET GUIDE
- BLUE LINER
- 1 SKIMMER + 1 BUSE D'ENTREE,
- FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTEME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES

# Piscine enterrée en kit SKYBLUE Comfort

## OVALE



INSTALLATION AVEC DALLE EN BÉTON ET MURS DE SOUTIEN

ENTERRÉE

**KIT PISCINE EN ACIER**

## SKYBLUE Comfort H.1,20 m | H 1,50

Piscine enterrée de forme ovale avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration

Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.

L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord.

De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



Structure résistante à la corrosion

Fixation "Hung" du revêtement interne

FORME OVALE	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 804
COMFORT 525	5,25x3,20 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	19 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 600	6,00x3,20 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	21 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 700	7,00x3,50 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	27 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 800	8,00x4,20 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	37 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	46 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 1100	11,00x5,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	61 m³	60/100 BLUE	3 marches

FORME OVALE	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
COMFORT 525	5,25x3,20 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	21 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 600	6,00x3,20 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	24 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 700	7,00 x 3,50 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	31 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 800	8,00 x 4,20 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	42 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	53 m³	60/100 BLUE	3 marches
COMFORT 1100	11,00x5,50 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	76 m³	60/100 BLUE	3 marches

## KIT PISCINE



Image à titre indicatif

Le kit piscine SKYBLUE comprend :

- STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- PROFILS ET GUIDE
- BLUE LINER
- 1 SKIMMER + 1 BUSE D'ENTREE,
- FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTEME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES

# Piscine enterrée en kit SKYBLUE Space

## À HUIT



**KIT PISCINE EN ACIER**

## SKYBLUE Space H.1,20 m | H 1,50 m

Piscine enterrée forme circulaire avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration  
Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.

L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord.  
De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



FORME À HUIT	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 804
SPACE 625	6,25x3,60 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	25 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches
SPACE 725	7,25x4,60 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	37 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches
SPACE 855	8,55x5,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	47 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches

FORME À HUIT	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
SPACE 625	6,25x3,60 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	32 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches
SPACE 725	7,25x4,60 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	47 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches
SPACE 855	8,55x5,00 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	60 m <sup>3</sup>	60/100 BLUE	3 marches

## KIT PISCINE

Le kit piscine SKYBLUE comprend :



Immagini a solo scopo illustrativo

- 1) STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- 2) PROFILS ET GUIDE
- 3) BLUE LINER
- 4) 1 SKIMMER + 1 BUSÉ D'ENTREE,
- 5) FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- 6) TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTÈME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- 7) COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- 8) TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- 9) KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- 10) ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES

# Piscine enterrée en kit SKYSAND Relax CIRCULAIRE



**KIT PISCINE EN ACIER**

## SKYSAND Relax H.1,20 m | H 1,50 m

Piscine enterrée forme circulaire avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration. LINER SABLE  
Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.

L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord.

De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



FORME CIRCULAIRE	DIMENSIONS Ø	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
RELAX 350	3,50 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	11 m³	60/100 SABLE	3 marches
RELAX 400	4,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	15 m³	60/100 SABLE	3 marches

FORME CIRCULAIRE	DIMENSIONS Ø	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
RELAX 700	7,00 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	54 m³	60/100 SABLE	3 marches

## KIT PISCINE



Image à titre indicatif

### Le kit piscine SKYSAND comprend :

- STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- PROFILS ET GUIDE
- SAND LINER
- 1 SKIMMER + 1 BUSE D'ENTREE,
- FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTEME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES

# Piscine enterrée en kit SKYSAND Comfort

## OVALE



**KIT PISCINE EN ACIER**

## SKYSAND Comfort H.1,20 m | H 1,50 m

Piscine enterrée de forme ovale avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration. LINER SABLE  
Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.

L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord. De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



FORME OVALE	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
COMFORT 525	5,25x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	19 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,20 m	0,6 mm	21 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 700	7,00x3,50 m	1,20 m	0,6 mm	27 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 800	8,00x4,16 m	1,20 m	0,6 mm	37 m³	60/100 SABLE	3 marches

FORME OVALE	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
COMFORT 600	6,00x3,20 m	1,50 m	0,6 mm	24 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 700	7,00x3,50 m	1,50 m	0,6 mm	31 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 800	8,00x4,16 m	1,50 m	0,6 mm	42 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 1000	10,00x4,16 m	1,50 m	0,6 mm	53 m³	60/100 SABLE	3 marches
COMFORT 1100	11,00x5,50 m	1,50 m	0,6 mm	76 m³	60/100 SABLE	3 marches

## KIT PISCINE

Le kit piscine SKYSAND comprend :




Image à titre indicatif

- 1) STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- 2) PROFILS ET GUIDE
- 3) SABLE LINER
- 4) 1 SKIMMER + 1 BUSE D'ENTREE,
- 5) FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- 6) TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTEME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- 7) COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- 8) TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- 9) KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- 10) ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES

# Piscine enterrée en kit SKYSAND Space

## À HUIT



**KIT PISCINE IEN ACIER**

## SKYSAND Space H.1,20 m | H 1,50 m

Piscine enterrée forme circulaire avec structure en tôle d'acier, traitement anticorrosion. Complète de système de filtration

Le revêtement intérieur (LINER) est pré-soudé en usine et préformé à la forme de la piscine.

L'installation du liner est simple grâce à la fixation facile « Hung » : celui-ci s'insère latéralement à l'intérieur d'une rainure sous le niveau du bord.

De cette façon, vous n'avez plus besoin de retirer le bord autour du périmètre pour remplacer le liner.



FORME À HUIT	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
SPACE 625	6,25x3,60 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	25 m <sup>3</sup>	60/100 SABLE	3 marches
SPACE 725	7,00x4,60 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	37 m <sup>3</sup>	60/100 SABLE	3 marches
SPACE 855	8,55x5,00 m	<b>1,20 m</b>	0,6 mm	47 m <sup>3</sup>	60/100 SABLE	3 marches

FORME À HUIT	DIMENSIONS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR DE LA PAROI	VOLUME D'EAU	LINER	ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE 304
SPACE 725	7,25x4,60 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	47 m <sup>3</sup>	60/100 SABLE	3 marches
SPACE 855	8,55x5,00 m	<b>1,50 m</b>	0,6 mm	60 m <sup>3</sup>	60/100 SABLE	3 marches

## KIT PISCINE

**Le kit piscine SKYSAND comprend :**



Immagini a solo scopo illustrativo

- 1) STRUCTURE DE PISCINE EN TOLE
- 2) PROFILS ET GUIDE
- 3) SABLE LINER
- 4) 1 SKIMMER + 1 BUSÉ D'ENTREE,
- 5) FILTRE A SABLE ET TUBES DE RACCORDEMENT composé de :
  - filtre à sable avec vanne de sélection
  - pompe électrique avec préfiltre, panier et couvercle transparent,
  - sable de quartz.
- 6) TUYAU FLEXIBLE HYDRO-FLEX D50, ROULEAU 12,5 m ET RACCORDS AU SYSTÈME , composé de :
  - 5 Adaptateurs 50x63x1" 1/2,
  - 1 Coude 90° D50
  - 2 Robinets à tournant sphérique D50
- 7) COLLE TANGIT 250g ET ROULEAU TEFLON 12 m
- 8) TAPIS DE FOND EN FEUTRE 5.00x3.50 m
- 9) KIT DE NETTOYAGE , composé de :
  - filet de surface en PVC
  - balai aspirateur boue - brosse murale
  - manche télescopique 1.20x2.40 m
  - thermomètre flottant
  - Kit de test CLORO- PH liquide
  - 6 m de tuyau flottant
- 10) ÉCHELLE ACIER 3 MARCHES